

BSZ-203-MB07 Spenderzulassung unter Medikamenteneinnahme

Die Vorgaben der RiliBÄK zur Rückstellung bei der Einnahme bestimmter Medikamente gilt übergeordnet (Bsp. Antibiotika).

Die Zulassungskriterien für Spender mit Medikamenteneinnahme sind auf das potentielle Risiko des Empfängers bezüglich einer möglichen Restwirkung durch die Verabreichung von Blutkomponenten bezogen. Dabei wird das Risiko für Erythrozytenkonzentrate, Pool-Thrombozytenkonzentrate, Apherese-Thrombozytenkonzentrate und Plasma jeweils unterschiedlich bewertet.

Spenderseitige Aspekte der Medikation sind bei der Spenderzulassung zu berücksichtigen. Spender sollen keinesfalls aufgefordert werden, ihre Medikation zugunsten der Verwendbarkeit der Blutspende wegzulassen. (Bsp. Auslassen der antihypertensiven Medikation). Sofern eine (Bsp. antihypertensive) Therapie doch spenderseitig für die aktuelle Blutspende abgesetzt wurde, ist dies bei der Spenderzulassung zu berücksichtigen, siehe dort.

Der Spendearzt prüft die Medikation und steuert die Verwendbarkeit der Teilkomponenten des Blutes durch Zuweisung bestimmter Kürzel in der EDV (EdgeBlood-Kontraindikationen):

MDBC nur der Buffycoat wird verworfen (bei Einnahme von NSAID und Thrombozytenaggregations-Hemmern vor mehr als 6 Stunden innerhalb der letzten 10 Tage), Sperre für Thrombospende

MDPL Plasma wird Industrieplasma (IP), Buffycoat nur zur Verwendung für die Forschung, nicht für pool-TKs (bei vielen verschiedenen Medikamenten).
Zulassung zur Thrombozytenspende nur ausnahmsweise, auch dabei wird das Plasma zu IP.

MDPV Verwurf von Plasma und Buffycoat (z.B. bei Einnahme von Antikoagulantien), Sperre für Thrombospende und Plasmaspende.

Zur Vereinfachung der Bewertung hinsichtlich der Spenderzulassung, Rückstellung der Spender bzw. der Verwendbarkeit der Teilkomponenten der Spende werden die Medikamente in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Bei ASS und NSAID oder Medikamenten mit stark schwankendem Wirkspiegel wird bezüglich der Verwendbarkeit der Teilkomponenten hinsichtlich des zeitlichen Abstands der Medikamenteneinnahme zur Blutspende unterschieden.

Für alle nachfolgenden Angaben ist der Betrachtungszeitraum 4 Wochen (Ausnahmen sind separat benannt).

- **Kategorie 1:** Spende möglich, Blutspende ist uneingeschränkt verwendbar.
- **Kategorie 2:** Medikamenteneinnahme **vor > 6 Stunden:** Spende möglich, Blutspende ist uneingeschränkt verwendbar.
Medikamenteneinnahme **< 6 Stunden** vor der Spende: Spendemöglich, MDPL (s.o.).
- **Kategorie 3:** ASS- oder NSAID-Einnahme **vor < 10 Tagen:** Spendemöglich, MDBC. ASS- oder NSAID-Einnahme vor **< 6 Stunden:** Spende möglich, MDPL (wie Kategorie 2)
- **Kategorie 4:** Medikamenteneinnahme **vor < 4 Wochen:** Spende möglich, MDPL, bei Antikoagulantien MDPV.
- **Kategorie 5:** Spendezeitlich *befristet nicht möglich*, siehe Zusatzinformation.
- **Kategorie 6:** Medikamenteneinnahme **vor < 6 Stunden: Rückstellung.** Bei Medikamenteneinnahme **vor > 6 Stunden und bis 24 Stunden:** Spende möglich, MDPL (analog Kategorie 2)
- **Kategorie 7** Medikamenteneinnahme **vor < 24 Stunden:** Spende möglich, MDPL.

Kurzübersicht Medikamentenkategorien und jeweilige Kürzel zur Verwendbarkeit der Blutkomponenten in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der letzten Einnahme

1	Einnahme-Intervall beliebig	→	frei
2	> 6 Stunden	→	frei
	< 6 Stunden	→	MDPL
3	ASS oder NSAID innerhalb 10 Tagen > 6 Stunden	→	MDBC
	< 6 Stunden	→	MDPL
4	Einnahme-Intervall beliebig innerhalb 4 Wochen	→	MDPL
5	zeitl. befristete Rückstellung, s. Zusatzinfo	→	Sperre
6	< 6 Stunden	→	Sperre
	> 6 Stunden bis 24 Stunden	→	MDPL
7	< 24 Stunden	→	MDPL

Titel: Spenderzulassung - Medikamente			
Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ALSE Unterschrift:
Seite 1 von 8			
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt			

Tabelle: Verwendbarkeit der Teilkomponenten und Setzen der entsprechenden EdgeBlood-Kontraindikationen

Kategorie	< 6Stunden	> 6 Stunden	> 24 Stunden	> 10 Tage	> 4 Wochen
1	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei
2	MDPL	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei
3	MDPL	MDBC	MDBC	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei
4	MDPL	MDPL	MDPL	MDPL	alle Komponenten frei
5	Sperre	Sperre	Sperre	Sperre	Sperre
6	Sperre	MDPL	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei
7	MDPL	MDPL	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei	alle Komponenten frei

Grundsätzlich gilt: bei Buffycoat-Verwurf (EdgeBlood-Kontraindikation MDBC) ist eine Thrombozytapherese nicht zulassungsfähig.

Die nachfolgende Tabelle dient als Orientierungshilfe und kann keinesfalls das gesamte Spektrum der verfügbaren Medikamente widerspiegeln. Für die Zuordnung der Medikamente ist die „Rote Liste“ bzw. der „FachInfo-Service“ maßgeblich. Die Medikamente müssen eine deutsche Arzneimittelzulassung besitzen.

Übersicht Medikamentengruppen – Spenderzulassung

Legende:

1 - 7 Kategorie



Zeitsperre Stunden



Zeitsperre Tage



Spendefähig



Zeitsperre Wochen/Monate/Jahre oder Dauersperre

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Zeitintervall, EB-KI
Analgetika und Antipyretika, Paracetamol, Metamizol, (NSAID siehe dort)	Flupirtin (<i>Katadolon®</i>) Paracetamol, Metamizol/ Novaminsulfon (<i>Novalgine®</i>), Tramadol, Tilidin+Naloxon (<i>ValoronN®</i>) Paracetamol + Codein (<i>Talvosilen®</i> , <i>Gelonida</i>)	spendefähig <u>Beachte 6 Stunden nach Einnahme:</u> Thrombozytapherese möglich Bei entzündlichen Erkrankungen ärztliche Untersuchung. Bei Fieber (>38,5°C) Rückstellung für 4 Wochen (RiliBÄK)	2 	< 6 Std. MDPL
Analgetika, NSAID, s.a dort	ASS (<i>Aspirin®</i>), Diclofenac (<i>Voltaren®</i>), Ibuprofen	spendefähig <u>Beachte bis 10 Tage nach Einnahme:</u> Keine Thrombozytapherese möglich. Bei entzündlichen Erkrankungen ärztliche Untersuchung.	3 1	< 6 Std. MDPL < 10 Tage MDBC
Cannabis (THC) als Analgetikum, Komedikation	<i>Epidyolex®</i> , <i>Sativex®</i>	mit Dauermedikation nicht spendefähig	5 	4 Wochen

Titel: Spenderzulassung - Medikamente

Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ALSE Unterschrift:	Seite 2 von 8
--	--	---	---	------------------

Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Zeitintervall, EB-KI
Antihelminthika	z.B. Pyrantel (<i>Helmex®</i>), Pyrvinium (<i>Molevac®</i>)	Rückstellung wie bei Antibiotika	5 ∅	4 Wochen
Antiallergika	Antihistaminika z. B. Cetirizin (<i>Zyrtec®</i>), Dimetinden (<i>Fenistil</i>), Loratadin (<i>Lorano®</i>)	spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Antiarrhythmika (β-Blocker und Ca-Antagonisten)		spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Antiarrhythmika (sonstige außer β-Blocker und Ca-Antagonisten)	Mexiletin, Propafenon	spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	4 📅	< 4 Wochen MDPL
Antianginosa	Ivabradin (<i>Procoralan®</i>) Ranolazin (<i>Ranexa®</i>)	spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	4 📅	< 4 Wochen MDPL
Antibiotika		Rückstellung gemäß RiliBÄK	5 ∅	4 Wochen
Antibiotikasalbe (lokal)		spendefähig	1 😊	
Antidiabetika, orale	Biguanide (<i>Metformin®</i>), Glitazone	spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Antidiabetika, orale	Sulfonylharnstoffe (<i>Glibenclamid®</i>) Acarbose (<i>Glucobay®</i>) Glinide (<i>Novonorm®</i>) Gliptine (z.B. in <i>Janumet®</i>)	spendefähig	4 📅	< 4 Wochen MDPL
Antidiarrhoika	Loperamid (<i>Immodium®</i>)	Spendefähig	4 📅	< 4 Wo. MDPL
Antihypertensiva	ACE-Hemmer (...-pril, z.B. Ramipril, Enalapril) α-Blocker β-Blocker, (...-olol, z.B. Bisoprolol) Ca-Antagonisten (...-dipin, z.B. Amlodipin) Diuretika (Torasemid, HCT)	spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Antihypertensivum Aliskiren	(<i>Rasilez®</i>). Direkter Renin-Inhibitor	Sehr lange HWZ und teratogen	5 ∅	4 Wochen

Titel: Spenderzulassung - Medikamente			
Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ALSE Unterschrift:
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt			Seite 3 von 8

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Komponenten-Verwurf, Zeitintervall, EB-KI
Antihypertensiva (Sartane mit kurzer Halbwertszeit, < 10 Std.)	Sartane, z.B. Candesartan	spendefähig	7 1	< 24 Std. MDPL
Antihypertensiva (Sartane mit langer Halbwertszeit, > 10 Std.)	Sartane: Irbesartan, Olmesartan, Telmisartan	spendefähig Sperre für Thrombozytenspender	4 1	< 4 Wochen. MDPL
Antikoagulantien, orale Xa-Antagonisten orale Thrombin-Antagonisten	Cumarinderivate Phenprocoumon (<i>Marcumar®</i>), Warfarin, Edoxaban, Rivaroxaban (<i>Xarelto®</i>), Apixaban Ximelagatran Argatroban	spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	4 1	< 4 Wochen MDPV (auch bei Eigenblutspende)
Antikoagulantien	Heparine z. B. <i>Mono-Embolex®</i> , <i>Arixtra®</i>	spendefähig nach ärztlicher Beurteilung (wg. Grunderkrankung)	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Antikonvulsiva	Carbamazepin (<i>Tegretal®</i>), Valproinsäure, Gabapentin, Pregabalin (<i>Lyrica®</i>)	6 Stunden Rückstellung danach spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	6 🕒	< 6 Std. Rückstellung >6 Std. bis < 24 Std. MDPL
Antimykotika (systemische Anwendung)	Griseofulvin, Nystatin (<i>Morona®</i>), Amphotericin B, Terbinafin, Imidazole und Derivate	Rückstellung „wie Antibiotika“	5 ∅	4 Wochen
Antimykotika (lokale Anwendung)	„Creme“	spendefähig	1 😊	
Bisphosphonate	Residronat (<i>Actonel®</i>)	spendefähig	1 😊	
Botulinus-Toxin		Rückstellung (enthält Humanalbumin)	5 ∅	6 Monate
Dermatika – Aknemittel lokale Anwendung	„Creme“	Spendefähig	1 😊	
Dermatika - Alopeziemittel	Finasterid (<i>Propecia®</i>)	Rückstellung	5 ∅	4 Wochen
Digitalis		Rückstellung (wg. Grunderkrankung)	5 ∅	
Diuretika		spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL

Titel: Spenderzulassung - Medikamente

Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ALSE Unterschrift:	Seite 4 von 8
--	--	---	---	------------------

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Komponenten-Verwurf, Zeitintervall, EB-KI
Farbstoffe	Indocyanin-Grün	Rückstellung	5 ∅	6 Std.
Farbstoffe	Fluorescein	Rückstellung	5 ∅	1 Woche
Homöopathika		spendefähig	1 😊	
Hypnotika, Tranquillantien	Benzodiazepine	spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Insuline tierischer oder gentechnologischer Herkunft		Rückstellung Keine Spende bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus	5 ∅	
Kontrastmittel-Gabe (Radiologie)		spendefähig	1 😊	
Kontrazeptiva, orale („Pille“)		spendefähig	1 😊	
Kontrazeptiva, orale („Mini-Pille“, „Pille danach“)	Gestagen-Monopräparate	Spendefähig Sondereinschränkung für Thrombo- und Plasmaspende	1 🕒	3 Std.
Kortikosteroide (systemische Anwendung)		befristete Rückstellung	5 ∅	4 Wochen
Kortikosteroide (topische oder inhalative Anwendung)	Kortisoncreme, Asthma-Spray, Budenosid, Beclometason	Spendefähig (ärztliche Untersuchung der Punktionsstelle bei Neurodermitis)	1 😊	
Lipidsenker	Fibrate, Statine, Ezetimib	spendefähig	4 📅	< 4 Wochen MDPL
Lipidsenker	Cholestyramin	spendefähig	1 😊	
monoklonale Antikörper	z.B. Erenumab (<i>Aimovig®</i>) zur Migräneprophylaxe	spendefähig (Grunderkrankung beachten)	4 📅	<4 Wochen MDPL, Thrombospende erlaubt
NSAID (Antirheumatika)	Ibuprofen (<i>Dolormin®</i>), Diclofenac, Naproxen	Spendefähig; bei entzündlichen Erkrankungen ärztliche Untersuchung	3 🕒 📅	< 6 Std. MDPL < 10 Tage MDBC
NSAID (Antirheumatika)	Phenazon, Phenylbutazon, Propyphenazon, Meloxicam, Piroxicam, Lornoxicam Coxibe (z.B. <i>Arcoxia®</i>)	Spendefähig; bei entzündlichen Erkrankungen ärztliche Untersuchung	7 🕒 📅	< 24 Stunden MDPL < 10 Tage MDBC

Titel: Spenderzulassung - Medikamente			
Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ALSE Unterschrift:
			Seite 5 von 8
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt			

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Komponenten-Verwurf, Zeitintervall, EB-KI
Organpräparate tierischer Herkunft (parenterale Anwendung)	<i>NeyChondrin®</i> , <i>NeyArthros®</i> , Hyaluronsäure , wenn tierischer Herkunft	befristete Rückstellung	5 ∅	12 Monate
Organpräparate tierischer Herkunft (orale Anwendung)		spendefähig	1 ☺	
Parkinsonmittel		Bei M. Parkinson nicht spendefähig (wg. Grunderkrankung)	5 ∅	
Parkinsonmittel	Levodopa/ Benserazid (<i>Restex®</i>), Pramipexol (<i>Sifrol®</i>), Ropinirol	6 Stunden Rückstellung danach spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung, bei Restless-legs-Syndrom)	6 🕒	< 6 Std. Rückstellung >6 Std. bis <24 Std. MDPL
Parkinsonmittel	Bornaprin (<i>Sormodren®</i>)	Spendefähig (bei Hyperhidrosis)	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Phytopharmaka	Johanniskraut, Echinacin	spendefähig	4	< 4 Wochen MDPL
Phytopharmaka	Mönchspfeffer	spendefähig; blockiert E2-Rezeptoren	4	< 4 Wochen MDPL
Potenzmittel, Mittel zur Behandlung der erektilen Dysfunktion	Sildenafil (<i>Viagra®</i>)	kurze HWZ, spendefähig	1 ☺	
	Tadalafil	lange HWZ (17,5h), spendefähig	4 📅	<4 Wochen MDPL
Prostata-Mittel (5-Alpha-Reduktase-Hemmer)	Finasterid, Dutasterid	befristete Rückstellung (teratogen für männliche Feten)	5 ∅	4 Wochen
Prostata-Mittel	Tamsulosin, Alfuzosin	spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL

Titel: Spenderzulassung - Medikamente			
Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ÄLSE Unterschrift:
			Seite 6 von 8
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt			

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Komponenten-Verwurf, Zeitintervall, EB-KI
Psychopharmaka	Methylphenidat (<i>Ritalin®</i>)	spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	2 ⌚	< 6 Std. MDPL
Psychopharmaka	Neuroleptika, z.B. Levomepromazin (<i>Neurocil®</i>), Promethazin (<i>Atosil®</i>), Sulpirid, Aripiprazol (<i>Abilify®</i>)	6 Stunden Rückstellung danach spendefähig (nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	6 ⌚	< 6 Std. Rückstellung >6 Std. bis <24 Std. MDPL
Psychopharmaka (vgl. Hypnotika/Tranquillantien) Antidepressiva	Trizyklische, tetrazyklische Antidepressiva, SSRI (u.a. Citalopram, Escitalopram, Fluvoxamin, Paroxetin, Sertralin, SNRI (Duloxetin, Venlafaxin), weitere AD, z.B. Bupropion (<i>Elontril®</i>), Mirtazapin MAO-Hemmer	6 Stunden Rückstellung danach spendefähig (als Co-Analgetika bzw. nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	6 ⌚	< 6 Std. Rückstellung >6 Std. bis <24 Std. BC+Plasma MDPL
Psychopharmaka (vgl. Hypnotika/Tranquillantien) Antidepressiva	SSRI (Fluoxetin)	spendefähig (als Co-Analgetika bzw. nach ärztlicher Beurteilung wg. Grunderkrankung)	4 1	< 6 Std. Rückstellung; BC+Plasma 4 Wochen MDPL
Psychopharmaka	Lithium	befristete Rückstellung	5 ∅	4 Wochen
Psoriasis-Therapeutika Vitamin A-Derivate (Interna)	Acitretin (<i>Neotigason®</i>)	befristete Rückstellung	5 ∅	3 Jahre
Psoriasis-Therapeutika Furocumarine	Methoxsalen (<i>Meladinine®</i>)	befristete Rückstellung	5 ∅	2 Jahre
Psoriasis-Therapeutika Fumarate	<i>Fumaderm®</i>	befristete Rückstellung	5 ∅	4 Wochen
Retinoide (Aknetherapeutika) systemische Einnahme	Isotretinoin (<i>Aknefug Iso®, Aknenormin®, Isoderm®, Isotret®, Roaccutan®</i>) Tretinoin (<i>Airol®, Vesanoid®</i>), Alitretionin (<i>Toctino®</i>),	befristete Rückstellung	5 ∅	6 Monate
Retinoide, topische Anwendung	„Creme“	Spendefähig	1 😊	

Titel: Spenderzulassung - Medikamente

Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ALSE Unterschrift:	Seite 7 von 8
--	--	---	---	------------------

Medikamentengruppe	Beispiele für Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppe (nicht vollständig!)	Anmerkungen zur Indikationen bzw. Spendefähigkeit, Zusatz-Information	Kategorie	Komponenten-Verwurf, Zeitintervall, EB-KI
Schilddrüsenhormone	L-Thyroxin	spendefähig	1 ☺	
Thrombozyten-aggregationshemmer	Clopidogrel (<i>Plavix</i> ®), <i>Iscover</i> ®) Ticlopidin (<i>Tyklid</i> ®)	spendefähig nach ärztlicher Beurteilung (wg. Grunderkrankung)	3 🕒 📅	< 6 Std. MDPL < 10 Tage MDBC
Thyreostatika	Carbimazol	befristete Rückstellung	5 ∅	4 Wochen
Triptane		spendefähig	1 ☺	
Ulcustherapeutika	H2-Blocker, Protonenpumpen- Hemmer	spendefähig	1 ☺	
Urikostatika	Allopurinol	spendefähig	2 🕒	< 6 Std. MDPL
Virustatika	Oseltamivir (<i>Tamiflu</i> ®), Zanamivir (<i>Relenza</i> ®)	befristete Rückstellung	5 ∅	4 Wochen
Wachstumshormone	Hypophysär, nicht gentechnologischen Ursprungs	dauerhafte Rückstellung	5 ∅	Dauer- ausschluss
Zytostatika	Cyclophosphamid (<i>Endoxan</i> ®)	dauerhafte Rückstellung	5 ∅	Dauer- ausschluss

Versionskontrolle

Version J:

- Neue Kategorie 7

Version K:

- Richtlinienanpassung 2017 (Bsp.: Insulin)

Version L:

- Mehrere einzelne Änderungen

Titel: Spenderzulassung - Medikamente			
Geltungsbereich: BSZ-203-MB07-L ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 28.10.2020 ersetzt: Vers. K vom 25.06.2018	Verfasserin: Dr. U. Brauns Unterschrift	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau ÄLSE Unterschrift:
			Seite 8 von 8
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt			