




**UNIVERSITÄTS
KLINIKUM** FREIBURG

CCCF COMPREHENSIVE CANCER CENTER FREIBURG

Analkarzinom


Verantwortlich: PD Dr. H. Becker, Prof. Dr. H. Bertz, PD Dr. E. Gikika, Dr. S. Heeg, Dr. S. Kirste, Prof. Dr. H. Neeff
Freigabe: interdisziplinärer Qualitätszirkel
Stand 07/2020, gültig bis 07/2022
Version 1.0

Analkarzinom



¹ Morris et al. Lancet Oncology 2017,18:446-53 (Nivolumab); Ott et al. Annals of Oncology 2017, 28:1036-41 (Pembrolizumab)

Analkarzinom - Nachsorge



Nachsorge
 Alle 3 Monate klin. Beurteilung mit Prokto-Rektoskopie
 und alle 6 Monate MRT Rektum in den ersten 2 Jahren
 Anschließend klin. Beurteilung alle 3-6 Monate und MRT jährlich

| Gültigkeit | Datum der Aktualisierung | Version | Änderung | Verantwortliche |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Juli 2020 – Juli 2022 | 05.07.2020 | 1 | Ersterstellung | PD Dr. H. Becker, Prof. Dr. H. Bertz, PD Dr. E. Gikika, Dr. S. Heeg, Dr. S. Kirste, Prof. Dr. H. Neeff |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |