



Akute lymphatische Leukämie (ALL)

Verantwortlich: Prof. Wäsch, Prof. Lübbert
Freigabe: interdisziplinärer Qualitätszirkel
Stand 02/19, gültig bis 02/21
Version 2.1

GMALL-Registerstudie

Einschluss: Alter ≥ 18 Jahre bei ALL,
lymphoblastischem NHL, reifer B-ALL/NHL

Reife B-ALL/NHL
GMALL-Therapieempfehlungen
analog GMALL B-ALL/NHL 1/2002
(Amendment 9)

≤ 55 Jahre

>55 Jahre

**GMALL 08/2013
Studie**

oder

Initial-1-Studie
Inotuzumab Induktion + Ctx

oder

**GMALL-
Therapieempfehlung
GMALL Frail**

**GMALL-
Therapieempfehlungen**
analog GMALL <55 Jahre
GMALL T-LBL
(Version 3 10/2017)

**GMALL-
Therapieempfehlungen**
analog GMALL Elderly 1/2003,
GMALL T-LBL
(Version 3 10/2017)

MRD+

Rezidiv

Rezidiv

GMALL-Studie
B-Vorläufer-ALL: MOLACT-1
(Blinatumomab)

GMALL-Rezidivempfehlungen (Version 4 11/2018) / Studien
B-Vorläufer-ALL: Früh Blinatumomab, Inotuzumab, FLAG/Ida, Clofarabine. Spät Reinduktion
T-ALL: Früh Nelarabine. Spät Reinduktion

Allogene SZT