

Die wichtigsten Lymphknotenbezeichnungen und ihre Bedeutung

Stand 15.08.2011

Vorsätze / Zusätze

anterior	vordere/r
apikal	auf die Spitze bezogen, auf die Spitze gerichtet
aortal	entlang der
basal	zur Basis gehörend, auf ihr liegend, unten
caudal	zu den Füßen in, nach unten hin (eigentlich "schwanzwärts")
contralateral	auf der anderen (gegenüberliegenden) Seite
cranial	zum Kopf hin, nach oben hin (eigentlich "zum Schädel hin")
distal	vom Körperstamm nach außen oder von der Körpermitte weg gerichtet
dorsal	zum Rücken hin
epi	darüber
hyper	oberhalb
hypo	unterhalb
inferior	untere/r, weiter unten gelegen
infra	darunter
inter	zwischen
intern	innen
intra	innerhalb
ipsilateral	auf der gleichen Seite
kaudal	zu den Füßen in, nach unten hin (eigentlich "schwanzwärts")
kontralateral	auf der anderen (gegenüberliegenden) Seite
kranial	zum Kopf hin, nach oben hin (eigentlich "zum Schädel hin")
lateral	seitlich
para	neben
peri	herum, in der Umgebung von
profund	tiefgelegen
post	nach, hinter
prae	vor
proximal	zum Körperstamm nach innen oder zum Körpermitte hin gerichtet
retro	hinter
sternal	das Brustbein betreffend, zum Brustbein hingerrichtet
sub	unter
superficial	auf/nahe der Oberfläche
superior	obere/r
supra	über
trans	durch
ultra	jenseits, über ... hinaus
ventral	zur Vorderseite hin (eigentlich "den Bauch betreffend")

Fachbezeichnung	deutsche Erläuterung	Körperregion
abdominales viscerales	bei den Eingeweiden der Bauchhöhle	Bauchraum
Arteria mammaria interna	an der inneren Brustwandarterie	Thorax
axillares	in der Achselhöhle	Achseln und Arme
brachiales	am Arm	Arme
bronchopulmonales	an Luftröhre	Thorax
buccales	in der Wangenschleimhaut	Kopf-Hals
caecales	den Blinddarm betreffend	Bauchraum
cervicales anteriores	vor dem Kehlkopf	Kopf-Hals
cervicales inferior	am Hals	Kopf-Hals
cervicales laterales profundi	seitlich am Hals, tief liegend	Kopf-Hals
cervicales laterales superficiales	seitlich am Hals, oberflächlich	Kopf-Hals
cervicales profundi superiores	oben am Hals, tief liegend	Kopf-Hals
cervicales superficiales	am Hals, oberflächlich	Kopf-Hals
cervicales superior	oben am Hals	Kopf-Hals
cervicales ventrales	am Hals, Vorderseite	Kopf-Hals
cervicofaciales	zwischen Wange und Facialis-Nerv	Kopf-Hals
cholechochal		
Cloquet	= Rosenmüller, Teil der inguinalen L.	Leisten und Beine
coeliaci	im Oberbauch	Bauchraum
colici medii	am Dickdarm	Bauchraum
cubitales	am Ellenbogen	Arme
Delphi (praelaryngeales)	vor dem Kehlkopf	Kopf-Hals
epigastrici	über dem Magen	Bauchraum
epitrocheales (epitrochleares)	oberhalb des Ellbogens	Arme
faciales	entlang dem Facialis-Nerv (Gesicht)	Kopf-Hals
femorales	entlang der Oberschenkelvene	Leisten und Beine
femorales superficiales	oberflächlich entlang der Oberschenkelvene	Leisten und Beine
gastrici	am Magen	Bauchraum
hepatici	an der Leber	Bauchraum
hilares	den Stiel bzw. die Wurzel betreffend (einziger Eintrittspunkt von Blutgefäßen und Nerven in ein Organ (Leber, Lunge, Milz, Niere))	Thorax, Bauchraum
hypogastrici	unter dem Magen	Becken
ileocolici	bei Ileum (Krummdarm des Dünndarms) und Dickdarm	Bauchraum
iliaci communes	entlang der gemeinsamen Beckenvene	Becken
iliaci externi	an der äußeren Beckenvene	Becken
iliaci interni	an der inneren Beckenvene	Becken
infraclaviculares	tiefer in der Schlüsselbeingrube	Thorax
inguinales	in der Leiste	Leisten und Beine

Fachbezeichnung	deutsche Erläuterung	Körperregion
inguinales profundi	in der tiefen Leiste	Leisten und Beine
inguinales superficiales	in der oberflächlichen Leiste	Leisten und Beine
intercostales	zwischen den Rippen	Thorax
interlobares	zwischen den Lungenlappen	Thorax
intrapulmonales	in der Lunge	Thorax
jugulares	am Schlüsselbein	Kopf-Hals
lienales	an der Milz	Bauchraum
linguales	an der Zunge	Kopf-Hals
lumbales	an der Wirbelsäule	Bauchraum
mastoidei	am Schläfenbein	Kopf-Hals
mediastinales inferior	im unteren Mediastinum = Mittelfell	Thorax
mediastinales superior	im oberen Mediastinum = Mittelfell	Thorax
mesenterici inferiores	im unteren Mesenterium = Aufhängeband des Dünndarms	Bauchraum
mesenterici superiores	im oberen Mesenterium (s.o.)	Bauchraum
mesocolici	am mittleren Dickdarm	Bauchraum
nuchales	am Nacken	Kopf-Hals
obturatorii	am Foramen obturatum = Hüftbeinloch	Becken
occipitales	am Hinterhaupt	Kopf-Hals
pancreatici	am Pankreas	Bauchraum
paraaortales	entlang der Hauptschlagader (Aorta)	Bauchraum, Thorax, Retroperitoneum
paraaortales abdominales	entlang der Aorta im hinteren Bauchraum	Retroperitoneum
paracavales	entlang der unteren Hohlvene (V. cava)	Bauchraum
paracervicales	beim Zervix = Gebärmutterhals	Becken
paramandibulares	im Mundboden	Kopf-Hals
parametriales	im Bindegewebe neben der Gebärmutter	Becken
paraoesophageales	entlang der Speiseröhre	Thorax
pararectales	neben dem Mastdarm	Becken
parasternales	neben dem Brustbein	Thorax
paratracheales	neben der Luftröhre	Thorax
parauterini	neben der Gebärmutter	Becken
paravaginales	neben der Scheide	Becken
paravaginales	neben der Scheide	Becken
paravesiculares	neben der Blase	Becken
parotidei	unterhalb des Ohrs, an der Ohrspeicheldrüse	Kopf-Hals
pectorales	am Pektoralmuskel (Brustkorb)	Thorax
pelvines	im Becken	Becken
pericardiales	am Herzen	Thorax

Fachbezeichnung	deutsche Erläuterung	Körperregion
pericholedochales	entlang des Gallengangs	Bauchraum
periduodenales	entlang des Zwölffingerdarms	Bauchraum
perigastrici	um den Magen	Bauchraum
peripancreatici	um die Bauchspeicheldrüse	Bauchraum
periportales	um die Portalvene gelegen (zur Leber)	Bauchraum
phrenici	am Zwerchfell	Thorax
popliteales	in der Kniekehle	Leisten und Beine
portales	an der Pfortader	Bauchraum
präauriculares	vor dem Ohr, an der Ohrspeicheldrüse	Kopf-Hals
praelaryngei	vor dem Kehlkopf	Kopf-Hals
praesympyseales	vor der Symphyse = Schambeinfuge	Becken
praetracheales	vor der Luftröhre	Kopf-Hals
praevertebrales	neben der Wirbelsäule	Thorax
pylorici	am Magenausgang	Bauchraum
retroauriculares	hinter dem Ohr	Kopf-Hals
retroperitoneales	Im hinteren Bauchraum	Retroperitoneum
retropharyngeales	entlang der Halsgefäße, im Nacken	Kopf-Hals
retrotracheales	hinter der Luftröhre	Kopf-Hals
Rosenmüller	in der Leiste (anulus femoralis = Oberschenkelring), Teil der inguinalen L.	Leisten und Beine
Rotter (interpectorales)	zwischen den Brustmuskeln	Thorax
sacrales	am Steißbein	Becken
scaleni	in der Schulter	Kopf-Hals
splenici	bei der Milz	Bauchraum
subcarinales	unterhalb der Luftröhrengabelung	Thorax
subclaviculares	unter dem Schlüsselbein	Thorax
subinguinales	unter der Leiste	Leisten und Beine
submandibularis	im Unterkiefer, Mundboden	Kopf-Hals
submaxillär	am Unterkiefer	Kopf -Hals
submentales	im Mundboden, unter der Kinnspeitze	Kopf-Hals
subscapulares	unter dem Schulterblatt	Thorax
supraclaviculares	in der Schlüsselbeingrube	Thorax
thoracales	im Brustkorb	Thorax
thyroides	an der Schilddrüse	Kopf-Hals
tibiales anterior	am Schienbein	Leisten und Beine
tracheobronchiales inferiores	untere Luftröhren	Thorax
tracheobronchiales superiores	obere Luftröhren	Thorax
Virchow	oberhalb des linken Schlüsselbeins (Befall oft beim Magenkarzinom)	Kopf-Hals