

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Allgemeine Grundsätze

Rückstellgrund Operation und Trauma/Verletzung	Rückstellfrist	Kommentar
Kleine Wunden	Bis Wunde reizlos	Mindestens 24h nachdem Wunde geschlossen
<i>Für alle Operationen und Verletzungen gilt zusätzlich zu den im Folgenden genannten Fristen:</i>	<i>Bis nach Abschluss der Wundheilung</i>	<i>Wunde reizlos, Fäden gezogen</i>
Kleine chirurgische Eingriffe, Zahnextraktionen	1 Woche	Wundheilung muss abgeschlossen sein
Größere offene Wunden	1 Woche	Wunde muss trocken sein (Schorf)
Eitrige Wunden	4 Wochen	Entzündliche Reaktion vollständig abgeklungen
Kleine Operation entzündlicher Prozesse, kein steriles OP-Gebiet	4 Wochen	z.B. zahnärztliche / gynäkologische / urogenitale Operationen
Größere Operation	4 Monate	
Alle operativen Eingriffe, Endoskopien und endovaskulären Eingriffe mit Instrumenten, die nur chemischen Desinfektionsverfahren unterzogen wurden oder bei welchen resterilisiertes Einmalmaterial zum Einsatz kommt	4 Monate	
Operation nach Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch	6 Monate	
Operation bösartiger Prozesse („Krebs“)	Dauer-ausschluss	
Geschlossenes Trauma (Verstauchung, Knochenbruch) bei konservativer Behandlung (ohne Operation)	spendefähig	

Rückstellgrund Anästhesieverfahren	Rückstellfrist	Kommentar
Operationen in Lokal-, Leitungs-, Spinalanästhesie, i.v.-RA	1 Woche	
Operation in Vollnarkose, unabhängig vom operativen Eingriff	4 Monate	

Rückstellgrund Erkrankung	Rückstellfrist	Kommentar
Banale Infekte, „Erkältung“ ohne Fieber ($\leq 38,5\text{ °C}$)	1 Woche	nach Genesung
Fieberhafter Infekt ($>38,5\text{ °C}$)	4 Wochen	nach Genesung
Entzündungen	4 Wochen	nach vollständiger Abheilung
Symptomatische Autoimmun-Erkrankungen	Ausschluss	
Asymptomatische Autoimmun-Erkrankungen	Spendefähig	
Degenerative Erkrankungen	Spendefähig	
Maligne Erkrankungen („Krebs“)	Dauer-ausschluss	

Die nachfolgenden Beispiele operativer Eingriffe und Erkrankungen gelten grundsätzlich nur unter Berücksichtigung der oben genannten Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich der Operationen.

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 1 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Erkrankungen und Eingriffe, alphabetisch geordnet Sterile Eingriffe und Operationen in Lokal- oder Regionalanästhesie		
Akupunktur mit sterilem Einmal-Material ausgeführt	spendefähig	
Amputation	4 Monate	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Augen-OPs	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Basaliom (Hautgeschwulst)-Entfernung	1 Woche	Histologie, feingewebliche Untersuchung notwendig
Biopsien (Gewebsprobenentnahme), benigne (gutartige) Histologie	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Bluterguss, operativ entfernt	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Brust-OP klein (z.B: Zystenentfernung, gutartig)	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Finger- / Zehen-OPs / kleine Hand-OPs	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Fixateur externe (Metallgestänge zur operativen Bruchbehandlung, von außen angebracht)	4 Monate	
Fraktur (Knochenbruch), groß, mit Operation, z.B. Marknagelung	4 Monate	
Ganglion- (Überbein-)Entfernung	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Knie-OP, z.B. Gelenkersatz (Endoprothese), andere offene Knie-OP	4 Monate	
Knochen-OP, kleine, z.B. Metallentfernung, Spickung	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Krampfader-Verödung	spendefähig	
Leberfleck-Entfernung (Naevus, gutartig)	1 Woche	
Leberpunktion (Ursache?)	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Leistenbruch-OP	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Nasenbein-Reposition ohne Anästhesie	spendefähig	
Nasenbein-Reposition, Nasenmuschel kürzen, Nasenpolypen-OP in Lokalanästhesie	1 Woche	Art der Anästhesie beachten
Nierenkatheter mit Kontrastmittel (Einwegmaterial) – Ursache?	spendefähig	bei Wohlbefinden
Sterilisation (Männer)	1 Woche bzw. 4 Monate	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Tympanoplastik (Trommelfell-Wiederherstellung)	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Zahn-Implantat	1 Woche	Art der Anästhesie beachten
Zahn-Krone eingesetzt	1 Tag	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 2 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Operationen entzündlicher Prozesse oder in nicht sterilem OP-Gebiet in Lokal- oder Regionalanästhesie		
Abrasio (Ausschabung der Gebärmutter)	4 Monate	Histologie? Wenn Krebs: Ausschluss
Abrasio (nach Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch)	6 Monate	
Abszess-Entfernung/-Spaltung ohne Vollnarkose	4 Wochen	
Analfissur (Haut- bzw. Schleimhauteinriss im Bereich des Enddarms)	4 Wochen	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Blasenschwäche-OP (OP zur Behebung der Senkung)	4 Monate	
Bursectomie (Schleimbeutelentfernung) bei entzündetem Schleimbeutel	4 Wochen	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Gebärmutter-Entfernung (große OP)	4 Monate	Histologie? Wenn Krebs: Ausschluss
Konisation (Entfernung eines Teils des Gebärmuttermundes)	4 Wochen	Histologie? Wenn Krebs: Ausschluss. Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Spiralen-Entfernung	1 Woche	
Zahn-Wurzelbehandlung mit/ohne lokaler Antibiotikaeinbringung	1 Woche	Entzündliche Reaktion vollständig abgeklungen

Operationen in Vollnarkose		
Adenotomie ("Polypen-OP")	4 Monate	
Appendektomie (Blinddarmentfernung)	4 Monate	
Arm- und Schlüsselbeinbruch bei OP mit Metallimplantation	4 Monate	
Bandscheiben-OP	4 Monate	
Brust-OP groß	4 Monate	
Bypass-OP (Herz, iliaco-femoral, etc.)	4 Monate	
Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung), auch laparoskopisch (Bauchspiegelung)	4 Monate	
Colon-Divertikel-OP (Dickdarm-Ausstülpungen-OP)	4 Monate	
Darmresektion (-entfernung), auch ausgedehnt, bei gutartiger Ursache	4 Monate	
Eierstock-Entfernung (auch endoskopisch)	4 Monate	
Eileiterschwangerschaft-OP	6 Monate	
Entfernung v. Verwachsungen im Bauch (gutartig)	4 Monate	
Kehlkopf-OP (Ursache?)	4 Monate	
Laparoskopie (Bauchspiegelung)	4 Monate	
Mastoidektomie	4 Monate	
Nasen-, Nebenhöhlen-, Kieferhöhlen-, Stirnhöhlen-OP	4 Monate	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 3 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Schilddrüsen-OPs (Kropf-OPs) – Ursache?	4 Monate	Histologie? Wenn Krebs: Ausschluss
Splenektomie (Milzentfernung) – Ursache? Bei Blutkrankheit evtl. Ausschluss	4 Monate	
Steißbeinfistel-OP	4 Monate	
Subarachnoidalblutungs-OP, z.B. Coiling oder Clip, wenn aktuell beschwerdefrei	4 Monate	Nach ärztlicher Beurteilung
Tonsillektomie (Gaumenmandel-Entfernung)	4 Monate	
Total-OP (Gebärmutter u. Eierstöcke)	4 Monate	Histologie? Wenn Krebs: Ausschluss

Operative Eingriffe, Endoskopien und endovaskuläre Eingriffe mit Instrumenten, die nur chemischen Desinfektionsverfahren unterzogen wurden, oder mit resterilisiertem Einmalmaterial		
Akupunktur (nicht mit Einmal-Material ausgeführt)	4 Monate	
Arthroskopie (Gelenkspiegelung) mit starrem oder flexiblem Instrument	4 Monate	
Bronchoskopie (Ursache?),	4 Monate	
Colon-Polyp (gutartige Dickdarmgeschwulst) endoskopisch oder operativ entfernt	4 Monate	
Cystoskopie (Blasenspiegelung)	4 Monate	
Darmspiegelung /Coloskopie	4 Monate	
Embolektomie arteriell (Entfernung eines Blutgerinnsels in einer Arterie); Attest	4 Monate	
Endoskopie mit flexiblem Instrument (Darm-, Magenspiegelung, Bronchoskopie)	4 Monate	
Endoskopische Eingriffe mit starrem Instrument (Arthroskopie, Mediastinoskopie, HNO-Endoskopien)	4 Monate	
Kehlkopf-OP (Ursache?)	4 Monate	
Krampfader-OP (Varizen-Stripping)	4 Monate	
Prostata-Resektion (OP Vorsteherdrüse), gutartig	4 Monate	
Thrombektomie venös (Entfernung eines Blutgerinnsels aus einer Vene)	4 Monate	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 4 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Verletzung/Stich/Biss und andere Situationen mit Infektionsgefahr		
Bänderriss ohne OP	spendefähig	
Berufstätige mit Hepatitis-/AIDS-Kontakt mit adäquatem Selbstschutz (außer bei Risiko-Ereignissen: z.B. Nadelstich)	spendefähig	Adäquaten Selbstschutz beachten
Bienenstich ohne Sekundärinfektion oder allergische Reaktion	spendefähig	
Bluterguss, großer (nicht entzündet)	spendefähig	
Bluttransfusion, Transfusion von Blutbestandteilen, auch Eigenblut	4 Monate	Bei erster Spende nach Transfusion → Antikörpersuchtest
Desensibilisierung = Hyposensibilisierung	spendefähig	
Fraktur (Knochenbruch) ohne OP	spendefähig	
Gelenkpunktion	spendefähig	
Kleine Wunde	Bis Wunde reizlos	
Knorpelbildende Spritzen ins Knie (Substanz?)	spendefähig	
Ohrlochstechen, Piercing	4 Monate	Ausnahme: durch Arzt mit sterilem Material – spendefähig
Schnittverletzung	1 Woche	
Sera tierischen Ursprungs, z.B. Antithymozytenglobulin	12 Monate	
Sextouristen, häufig wechselnde Sexualpartner	4 Monate	
Tätowierung, Permanent Make-up	4 Monate	
Transfusion von Humanalbumin, Immunglobulinen oder Eigenblut	4 Monate	
Transplantation von Organen (z.B. Herz, Leber, Lunge, Niere)	4 Monate	
Transsexualität mit sexuellem Risikoverhalten	12 Monate nach letztem Kontakt	Hormontherapie u. Operationen beachten
Transsexualität nach abgeschlossener Behandlung ohne sexuellem Risikoverhalten	spendefähig	Hormontherapie u. Operationen beachten
Zeckenstich	4 Wochen	Aber: bei Verdacht auf Borreliose s. dort

Kontakt zu an (akuten) Infektionskrankheiten oder Kinderkrankheiten erkrankten Personen		
Kontakt mit Grippe- (Influenza-) Erkranktem, auch ohne Symptome	2 Wochen	
Kontakt mit Kinderkrankheiten, die der Spender selbst nicht hatte und gegen die er nicht geimpft ist (keine eigene Immunität)	2 Wochen	Masern, Mumps, Diphtherie, Poliomyelitis, Mononukleose, Ringelröteln, Scharlach
Häuslicher Kontakt mit Hepatitis-Kranken, (kein Intim-Kontakt)	spendefähig	
enger familiärer mit Hepatitis-Kranken, Intim-Kontakt	Dauer-Ausschluss	adäquaten Eigenschutz beachten

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 5 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Kontakt mit sonstigen Erkrankten unter Beachtung des Selbstschutzes, selbst keine Krankheitssymptome	spendefähig	
--	-------------	--

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 6 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Banale Infekte, akute Infektionskrankheiten, Kinderkrankheiten		
Angina tonsillaris	4 Wochen	
Blutvergiftung nach Ausheilung	4 Wochen	
Bronchitis, akute Form, nach Ausheilung	1 Woche	
Dengue-Fieber	4 Wochen	
Durchfallerkrankung mit/ohne Fieber (nach Ausheilung), infektiöse Genese wahrscheinlich	4 Wochen	
Durchfall ohne Fieber (nach Ausheilung), (Lebensmittelunverträglichkeit, Stress, Lebensmittelvergiftung)	spendefähig	
Enteritis, infektiös (bei Salmonellen: Nachweis der Ausheilung durch dreifach negative Stuhlprobe)	4 Wochen	Dauerausscheider: Ausschluss
Respiratorischer Infekt („Erkältung“) ohne Fieber ($\leq 38,5^{\circ}\text{C}$) (grippaler Infekt) nach Genesung	1 Woche	
Fieberhafter Infekt ($>38,5^{\circ}\text{C}$), nach Genesung je nach Ursache	4 Wochen	
Kinderkrankheiten (Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten, Diphtherie, Poliomyelitis / Kinderlähmung) nach Ausheilung	4 Wochen	
Lungenentzündung nach Ausheilung	4 Wochen	
Magenschleimhautentzündung (Gastritis) mit Behandlung	spendefähig	
Meningitis (Hirnhautentzündung) nach vollständiger Ausheilung	4 Wochen	
Nierenentzündung (Nephritis), akute, nach Abklingen der Symptome und Absetzen der Medikamente	4 Wochen	
Ohrenentzündung	1 Woche	
Parvovirus B19/Ringelröteln/Exanthema infectiosum	4 Wochen	
Rippenfellentzündung (Pleuritis)	4 Wochen	
Scharlach nach vollständiger Ausheilung	4 Wochen	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 7 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Entzündungen		
Ekzem, mikrobiell	4 Wochen	
Entzündliche blasenbildende Hauterkrankungen (Pemphigus vulgaris, Pemphigoid)	4 Wochen	
Entzündung, akute (Abheilung abwarten)	4 Wochen	
Gelenkentzündung	spendefähig	ärztl. Entscheidung Spendearzt
Gerstenkorn am Auge	spendefähig	
Glomerulonephritis (Nierenentzündung), akute	2 Jahre	nach Ausheilung
Nesselsucht (Urticaria), wenn aktuell beschwerdefrei	spendefähig	
Osteomyelitis (Knochenmarksentzündung)	??? Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung
Scheidenpilz (Vaginalmykose)	spendefähig	
Sehnenscheidenentzündung (akut – Rückstellung) nach Ausheilung	spendefähig	
Sudeck-Erkrankung (Morbus Sudeck)(wenn akut oder bei Entzündung: Rückstellung) nach Ausheilung	spendefähig	
Tennisarm	spendefähig	
Thrombophlebitis (Venenentzündung)	4 Wochen	nach Ausheilung

Spezielle bakterielle Infektionen		
Borreliose, nach antibiotischer Therapie und Ausheilung (Symptomfreiheit)	4 Wochen	Auch bei persistierendem IgM (Das ist häufig und ohne Relevanz.)
Brucellosen (Maltafieber, Morbus Bang, Schweinebrucellose)	Ausschluss	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung
Chlamydien-Infektion, nach antibiotischer Therapie und Ausheilung	4 Wochen	
Fleckfieber	Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung
Legionellose (Legionärskrankheit)	4 Wochen	
Lepra (Mykobakterium leprae)	Ausschluss	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung
Melioidose	Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung
Mykoplasmen-Infektion	4 Wochen	
Q-Fieber (nach durchgemachter Infektion)	2 Jahre	
Rheumatisches Fieber, bei Syptomfreiheit und nach Abschluss der Behandlung	2 Jahre	2 Jahre nach Abschluß der Behandlung
Rickettsiosen	Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 8 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Rückfallfieber	Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung
Ruhr (Shigellen-Enteritis)	2 Jahre	Dauerausscheider: Ausschluss
Salmonella typhi u. paratyphi-Infektion	Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung (Genesung und negative Bakteriologie). Dauerausscheider: Ausschluss
Salmonelleninfektion (S. enteritidis):	4 Wochen	Nachweis der Ausheilung durch dreifach negative Stuhlprobe Dauerausscheider: Ausschluss
Syphilis (Lues)	Ausschluss	Dauerausschluss nach RiliBÄK
Tuberkulose	Ausschluß	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung

Spezielle Virusinfektionen

Cytomegalie (CMV)	1 Woche	
FSME nach vollständiger Ausheilung	4 Wochen	
Gelbfieber nach Ausheilung	Ausschluss	
Hepatitis A, Hepatitis E	4 Monate	4 Monate nach vollständiger Ausheilung (Hep.A)
Hepatitis B	5 Jahre	nach vollständiger Ausheilung
Hepatitis C	Ausschluss	Dauer-Ausschluss
Hepatitis D	Ausschluss	Dauer-Ausschluss
Herpes labialis	spendefähig	nach trockener Abheilung
HIV/Aids-Kranke	Ausschluss	
Gürtelrose (Herpes zoster)	1 Woche	Sperrfrist Virustatika beachten, nach vollständiger, trockener Abheilung
Pfeiffersches Drüsenfieber/Infektiöse Mononukleose/EBV-Infektion, akuter Verlauf (chronischer Verlauf – Ausschluss)	1 Woche	
Tollwut: enger Kontakt mit Erkranktem, z.B. Schleimhautkontakt, Biss	12 Monate	

Protozoosen und Milbenerkrankungen

Babesiose	Ausschluss	
Bilharziose, chronisch	Ausschluss	
Bilharziose, Z.n. akuter, ausgeheilt	spendefähig	
Chagas-Krankheit (Infektionskrankheit durch Zellparasiten von Wanzen)	Ausschluss	
Krätze (Mangelnde Hygiene, Hinweis auf Risikogruppe. Nachfragen!)	4 Wochen	
Leishmaniasis, kutane und viszerale Form (Kala azar)	Ausschluss	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe

Geltungsbereich:
BSZ-203-MB09-F
ITG UKL Freiburg

Hinweise:
gültig ab: 01.12.2017
ersetzt Ausgabe E
vom: 14.01.2016

Verfasser:
Dr. S. Reuthner

Geprüft und genehmigt am:
Name: Dr. M. Umhau
Funktion: Leiter der Herstellung
Unterschrift:

Seite 9 von
15

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Protozoosen und Milbenerkrankungen		
Malaria-Erkrankung durchgemacht	4 Jahre	Nach medizinisch dokumentierter Heilung, vor Spendenzulassung negativer Antikörper-Nachweis (nach Ablauf der 4 Jahre)
Malaria-Exposition: in Gebiet mit empfohlener Chemoprophylaxe geboren, aufgewachsen oder >6 Monate Aufenthalt	4 Jahre	danach Test auf Plasmodien-Antikörper negativ (nach Ablauf der 4 Jahre)
Malaria-Exposition: in Gebiet mit empfohlener Chemoprophylaxe <6 Monate Aufenthalt	6 Monate	
Malaria-Verdacht / unklare Fieberschübe bei/nach Aufenthalt in Malariagebiet	12 Monate	nach Rückkehr, danach Test auf Plasmodien-Antikörper negativ
Toxoplasmose	6 Monate	nach Abklingen der Symptome
Tularämie (Hasenpest)	Ausschluss	Spendefähig, wenn Ausheilung gesichert gemäß dokumentierter ärztl. Beurteilung

(Chron.) Erkrankungen mit Gefahr für den Spender		
Blutdruck bei der Blutspende zu hoch: systolisch (oberer Wert) > 180 mm/Hg und/oder diastolisch (unterer Wert) > 100 mm/Hg)	spendefähig	ärztl. Entscheidung Spendearzt
Blutdruck bei der Blutspende zu niedrig: systolisch (oberer Wert) < 100 mm/Hg	spendefähig	ärztl. Entscheidung Spendearzt
Depression (ohne Suizidalität)	spendefähig	
Dialyse-Patient	Ausschluss	
Eisenmangelanämie	Ausschluss	
Embolie mit Folgeschäden (z.B. Schlaganfall) bei fortbestehender Grunderkrankung	spendefähig	ärztl. Entscheidung Spendearzt
Koronare Herzerkrankung (KHK), wenn sportlich belastbar	spendefähig	ärztl. Entscheidung Spendearzt
Lungenembolie (Attest, Befundkopie)	spendefähig	
Prinzmetal-Angina	Ausschluss	
Schlaganfall /Gehirnschlag	spendefähig	ärztl. Entscheidung Spendearzt

Andere chronische Erkrankungen		
Alkoholmissbrauch	Ausschluss	
ehemalige Alkoholiker	spendefähig	Ohne Leberschäden und nach 12-monatiger Abstinenz
Allergien	spendefähig	
Asthma bronchiale (auch unter Medikation)	spendefähig	
Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	spendefähig	(bei deutlich. Eingeschränkter Lungenfunktion: Ausschluss)

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 10 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Andere chronische Erkrankungen		
Alveolitis (exogen, allergisch)	spendefähig	
Apoplexie (Gehirnschlag, Schlaganfall) (wenn aktuell beschwerdefrei)	spendefähig	nach ärztlicher Beurteilung
Arnold-Chiari-Syndrom, asymptomatisch	spendefähig	
arterielle Embolie (Z.n.)	spendefähig	
Arthrose (Gelenk-Verschleiß), wenn keine Entzündung	spendefähig	
Atrophische Gastritis, Autoimmungenese	Ausschluss	
Autoimmunerkrankung mehrerer Organe (z.B. Lupus erythematodes, Autoimmunvaskulitiden)	Ausschluss	
Autoimmunerkrankung mit aktueller Krankheitsaktivität und / oder unter Medikation, z.B. M. Crohn, Colitis ulcerosa, Rheumatoide Arthritis)	Ausschluss	
Autoimmunerkrankung ohne aktuelle Krankheitsaktivität und ohne Medikation (z.B. Hashimoto-Thyreoiditis, Vitiligo)	spendefähig	Auch Rheuma, wenn blander Verlauf (nur NSAID)
Bronchitis, chronische Form	spendefähig	
Cannabis-Gebrauch innerhalb der letzten 4 Wochen, kein regelmäßiger Gebrauch	spendefähig	
Cholesterinwerte erhöht, sonst gesund	spendefähig	
Chrom-Nickel-Allergie	spendefähig	
Creuzfeld-Jakob-Krankheit (selbst, in Familie oder Blutsverwandschaft, auch bei Verdacht)	Ausschluss	
Diabetes insipidus (Ursache? Bei Tumor, Entzündung: Ausschluss)	spendefähig	
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit),, sofern mit Tabletten behandelt (NIDDM)	spendefähig	
Diabetes mellitus, sofern mit Insulin behandelt (IDDM)	Ausschluss	
Dialyse-Patient	Ausschluss	
Drogenabhängige, intravenös und nasal	Ausschluss	
Drogenabhängige, ehemals intravenös	Ausschluss	
Drogenabhängige, ehemals nasal		nach ärztlicher Beurteilung, gesicherte langfristige Abstinenz und soziale Integration
Drogenabusus, gelegentlich „weiche Drogen“		s. Cannabis, nach ärztlicher Beurteilung
Durchblutungsstörungen (z.B.: pAVK, Tinnitus)	spendefähig	
Endometriose (Gebärmutter-Schleimhaut im Bauchraum)	spendefähig	
Fibromyalgie-Syndrom (Attest)	spendefähig	
Gicht (nach Nierenschäden u. Medikation fragen)	spendefähig	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 11 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Andere chronische Erkrankungen		
Glomerulonephritis (Nierenentzündung), chronische	Ausschluss	
Hämochromatose ohne Eisenüberladung, maligne Grunderkrankung ausgeschlossen	spendefähig	
Morbus Basedow (immunogene Hyperthyreose)	Ausschluss	Nach Radiojodtherapie spendefähig
Morbus Darier (erbliche Hyperkeratose)	spendefähig	Wenn Ellenbeuge nicht betroffen
Morbus Recklinghausen (Neurofibromatose Typ 1)	spendefähig	
Myositiden (entzündlicher Muskelabbau)	Ausschluss	
Myastenie	Ausschluss	
Myotonie	Ausschluss	
Nephritis, chronisch-entzündliche Nierenerkrankung	Ausschluss	
Neurodermitis, wenn Ellenbeugen unauffällig	spendefähig	
Porphyrie	Ausschluss	
Psoriasis (Schuppenflechte), nicht in Ellenbeuge	spendefähig	
Querschnittslähmung (Genese?)	spendefähig	Nach ärztlicher Beurteilung
Raucher, wenn sonst gesund	spendefähig	
Sarkoidose (M. Boeck), chron.-entzündl. Bindegewbserkrankung	Ausschluss	Attest: wenn ausgeheilt, keine Aktivität – spendefähig
Schilddrüsenüberfunktion ohne Therapie	spendefähig	
Tumor: benigne/gutartig	spendefähig	Nach Vorlage der Histologie
Tumor: maligne/bösartig (Krebs)	Ausschluss	Ausnahme: Carcinoma in situ der Haut nach kompletter Entfernung
Zoeliakie (= Sprue)	spendefähig	

Bluterkrankungen		
Anämie (Blutarmut)	Ausschluss	alle Formen
Autoimmunzytopenien (Blutzellmangel durch Antikörper)	Ausschluss	
Bluterkrankheit (Hämophilie)	Ausschluss	Konduktorinnen: spendefähig
β-Thalassämie major und minor (Blutkrankheit)	Ausschluss	
Von Willebrand-Jürgens-Syndrom)	spendefähig	Buffycoatverwurf (MDBC)
Faktor V-Mutation, heterozygot (mischerbig), ebenso Faktor II-Mutation	spendefähig	Plasmaverwurf (MDPV), keine Thrombospende
Faktor V-Mutation, homozygot (reinerbig), stark erhöhtes Thromboserisiko	Ausschluss	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 12 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Bluterkrankungen		
Fibrinogenmangel	spendefähig	Plasmaverwurf (MDPV)
Koagulopathien (gestörte Blutgerinnung)	spendefähig	nach ärztlicher Beurteilung; Plasmaverwurf (MDPV)
Kugelzellanämie (Sphärozytose)	Ausschluss	
Morbus Werlhof (ITP, Immunthrombozytopenie, Idiopathische Thrombozytopenische Purpura), wenn akute Erkrankung vollständig ausgeheilt	spendefähig	
Polycythämia vera (Knochenmarkserkrankung)	Ausschluss	
Polyglobulie (Blut- oder Herz-/ Lungenerkrankungen)	spendefähig	Nach ärztlicher Beurteilung
Protein S-Mangel (erhöhtes Thromboserisiko)	spendefähig	Plasmaverwurf (MDPV)
Sichelzellanämie	Ausschluss	
Thrombozytopenie	Ausschluss	

Neurologische und psychische Erkrankungen		
Depression (ohne Suizidalität)	spendefähig	
Epilepsie (ohne aktuelle Krampfanfälle)	spendefähig	nach ärztlicher Beurteilung
Morbus Parkinson	Ausschluss	
Multiple Sklerose (MS)	Ausschluss	
Polyneuropathie (Ursache? Autoimmune Genese: Ausschluss)	spendefähig	nach ärztlicher Beurteilung
Polyradikulitis (Nervenwurzel-Entzündung), nach Ausheilung; wenn chronisch: Ausschluss	2 Jahre	
Spinale Muskelatrophie	Ausschluss	

Schwangerschaft		
Eileiterschwangerschaft-OP (auch endoskopisch), extrauterine Gravidität	6 Monate	
Entbindung/Geburt/Kaiserschnitt	6 Monate	wenn Stillen beendet
Fehlgeburt oder Schwangerschaftsabbruch	6 Monate	
Stillzeit	Ausschluss	

Sonstige Erkrankungen		
Bandscheiben-Vorfall ohne OP	spendefähig	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 13 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Sonstige Erkrankungen		
Berufskraftfahrer (Busfahrer, Lokführer, Taxifahrer) wenn Sie im Anschluss noch arbeiten müssen	12 Stunden	am Spendetag keine berufl. Tätigkeit mehr
Candida albicans im Darm/Stuhl ohne Durchfall, ohne Fieber, ohne Therapie	spendefähig	
Carzinoid	Ausschluss	
Cornea-Transplantation (Hornhaut des Auges)	Ausschluß	
Einzelniere	spendefähig	
Erhöhte Cholesterin-Werte, wenn sonst gesund	spendefähig	
Erhöhte Leberwerte	spendefähig	nach ärztlicher Beurteilung
Gewicht unter 50kg	Ausschluss	
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel	spendefähig	
Hepatitis, toxische (durch Medikamente), Attest, daß Leberfunktion wieder o.K. und keine virale Hepatitis	spendefähig	
Hörsturz	spendefähig	nach ärztlicher Beurteilung
Klinefelter-Syndrom, wenn sonst gesund	spendefähig	
Knochenmarkspende, Stammzellapherese (vor geplanter Spende: 6 Monate). Danach:	3 Monate	
Lithotripsie (Steinzertrümmerung durch physikalisches Verfahren)	1 Woche	Art der Anästhesie und des OP-Instrumentariums (Resterilisation?) beachten
Lymphknotenschwellung bis zur Abklärung	Ausschluss	
Lymphknotenschwellung im Gefolge banaler Infektion nach Abklingen der klinischen Symptome und Ausheilung	1 Woche	
Maligne Hyperthermie (Attest, Arztbrief: Ursache?)	spendefähig	
Mitralklappenprolaps	spendefähig	
Morbus Menière	spendefähig	
Morbus Meulengracht	spendefähig	
Nierensteine ohne Symptomatik	spendefähig	
Nierenversagen, akutes, nach Normalisierung der Werte	4 Wochen	
Piloten, wenn mindestens 48h Ruhezeit bis zum nächsten Flug, sonst Rückstellung	spendefähig	
Radiotherapie Schilddrüse, nach Behandlung, außer Krebs	spendefähig	
Schlechte Venen	Ausschluss	
Sonnenallergie (Pusteln), erst wenn beschwerdefrei	spendefähig	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 14 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				

BSZ-203-MB09 Spenderzulassung – Erkrankungen und Eingriffe

Sonstige Erkrankungen		
Strombehandlung – Ursache?	spendefähig	
Szintigraphie (Test für Schilddrüse, Nieren, Lunge, Knochen), Befund mitbringen	1 Woche	
Thrombose (einmalig); bei mehrfacher: Ausschluss	spendefähig	
Thrombose in der Netzhaut	spendefähig	Immer Volumenausgleich
Tinnitus	spendefähig	

Titel: Spenderzulassung - Erkrankungen und Eingriffe				
Geltungsbereich: BSZ-203-MB09-F ITG UKL Freiburg	Hinweise: gültig ab: 01.12.2017 ersetzt Ausgabe E vom: 14.01.2016	Verfasser: Dr. S. Reuthner	Geprüft und genehmigt am: Name: Dr. M. Umhau Funktion: Leiter der Herstellung Unterschrift:	Seite 15 von 15
Ein Ausdruck dieses elektronischen Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie . Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version übereinstimmt				